

Ziek zijn

Wat doe je als een gebruiker en medewerker ziek is? (+12 jaar)

Zijn het symptomen die op een Covid-19 kunnen wijzen?

Symptomen zijn

minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zonder andere duidelijke oorzaak:

hoest, kortademigheid, pijn in de borstkas, acuut verlies van reuk- of smaakvermogen

OF minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak:

koorts, spierpijn, vermoeidheid, rhinitis, keelpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, waterige diarree,
acute verwardheid, plotse val

OF een verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest ...)

Antwoord op bovenstaande vragen ja of neen?

Is er twijfel? Ga langs bij de huisarts.

Ja		Nee
Ga onmiddellijk in quarantaine Bel de huisarts Verwittig diensthoofd		
Testen Je blijft thuis tot er resultaten zijn		<u>Normale procedure bij ziekte.</u>
Test is positief	Test in negatief	Gebruikers die ziek zijn blijven thuis tot het beter gaat. Medewerkers blijven thuis conform richtlijnen arbeidsreglement.
<ul style="list-style-type: none">• Je blijft in quarantaine• Breng je diensthoofd op de hoogte• De contact tracing rond jouw persoon wordt opgestart• Wees 14 dagen extra waakzaam voor symptomen, respecteer de algemene hygiënemaatregelen.	<ul style="list-style-type: none">• Stop de quarantaine zodra de symptomen beter zijn• Breng je diensthoofd op de hoogte• Wees 14 dagen extra waakzaam voor symptomen.	

Contact met iemand die positief testte

Richtlijnen tussen personen die meer dan 12 jaar zijn.	
Contacten met hoog risico	Contacten met laag risico
<p>Personen die gedurende langere tijd (cumulatief meer dan 15 minuten over één dag) én van dichtbij (minder dan 1,5 m) in contact geweest zijn zonder een correct gedragen mond- en neusmasker.</p> <ul style="list-style-type: none"> personen die direct fysiek contact hebben gehad zoals bijvoorbeeld knuffelen of vechten. personen die in direct contact (van persoon tot persoon) zijn geweest met lichaamsvloeistoffen of excreties van de besmette persoon - bijvoorbeeld speeksel of neussecreties. 	<p>Personen die zich gedurende langere tijd in dezelfde ruimte bevonden, maar daarbij gedurende minder dan een kwartier (cumulatief) op een afstand van minder dan 1,5 m contact hebben gehad met de besmette persoon.</p> <ul style="list-style-type: none"> personen die langer dan een kwartier (cumulatief over één dag) op een afstand van minder dan 1,5 m contact hebben gehad met de besmette persoon, maar gedurende de hele tijd een masker over mond en neus hebben gedragen.
Gevolgen	Gevolgen
<ul style="list-style-type: none"> ga minstens 10 dagen in quarantaine breng je werkgever op de hoogte momenteel is er geen test tenzij symptomen wees 14 dagen extra waakzaam voor symptomen en vermijd sociale contacten 	<ul style="list-style-type: none"> je hoeft niet in quarantaine blijf wel de algemene hygiënemaatregelen opvolgen wees 14 dagen extra waakzaam voor symptomen en beperk je sociale contacten

Aansluitende informatie:

- Voor Baken beschouwen we gebruikers onderling altijd als hoog-risicocontacten. Dat wil zeggen dat een bevestigde besmetting bij cliënten altijd zal leiden tot sluiten van de groep voor 10 dagen. Werking schakelt over naar ondersteuning op afstand.
- Medewerkers zijn als de geldende voorzorgsmaatregelen worden toegepast een laagrisicocontact van gebruikers en elkaar, bijgevolg blijven we werkzaam.
- Bij bevestigde besmetting van een medewerker zal de werking nooit onmiddellijk sluiten. Er is daarvoor overleg noodzakelijk met Liantis – arbeidsgeneesheer.
- Een huisgenoot van de gebruiker is ziek met vermoeden Covid-19:
 - +12 jaar: gebruiker blijft thuis tot er duidelijkheid is.
 - 12 jaar: op advies van Dr. Vanderlinden blijft een kind thuis tot er duidelijkheid is.
- Een huisgenoot van de medewerker is ziek met vermoeden Covid-19: door het toepassen van veiligheidsmaatregelen kan je komen werken.

-> Worden bovenstaande situaties een bevestigde situatie dan dien je te kijken naar de flowchart, contact met iemand die positief testte.